




Er rask og effektiv fremdrift viktig?
Velg Basal Pipelifter!



**Basal Pipelifter
gjør stor suksess i England!**
Vinner av "2012 Water Industry
Achievements Awards" (WIAA) for the
best industry Health & Safety!
www.concretepipelifter.co.uk

PRISVINNER 2012

Basal Pipelifter


- tryggere og mer effektiv rørhåndtering!

- **Raskere** - sparer inntil 50 % av installasjonstiden
- **Enklere** - kan kobles til alle typer hurtigkoblinger/gravemaskiner
- **Tryggere** - ingen behov for montør i grøfta
- **Billigere** - færre "folk" i grøfta og redusert behov for grøftesikring


Basal Pipelifter er et løfte- og monteringsutstyr som benyttes på gravemaskiner for legging av betongrør. Utstyret er mekanisk (ingen hydraulikk) og monteres på gravemaskinens hurtigkobling. Pipelifteren kan kombineres med rotortilt og maskinmontert GPS, og røret kan tiltes inntil 25 graders vinkel. Løfting, tilting og håndtering utføres i en operasjon.



*Basal Pipelifter type 1;
DN200 – DN400 Basal ig rør*



*Basal Pipelifter type 2;
DN300 - DN1200 Basal ig rør*



*Basal Pipelifter type 3:
DN1400 – DN2000 Basal ig rør*



Veiledning ved bruk av BASAL Pipelifter

Betongrør med armering som ikke er symmetrisk* er merket med "OPP", samt en blå strek innvendig og utvendig i muffa.

Denne merkingen må orienteres riktig ved legging. Legges rørene feil vil effekten av armeringen bli redusert og belastningsskader kan skje.



Rør DN $\geq$ 1200 vil normalt alltid ha usymmetrisk armering. Mindre dimensjoner kan også ha denne type armering.

** For større rør benyttes ovalarmering eller enkeltarmering med bøyle, eventuelt dobbeltarmering med korde. Orienteres røret for eksempel 90 grader forskjellig fra forutsetningen vil armeringen i verste fall miste sin funksjon.*

Tenk styrke. Tenk miljø.

Tenk norske arbeidsplasser.

Tenk Basal-produkter.

Kompetansebedriften Basal har 17 eiere som produserer robuste VA-løsninger. De er størst i Norge på overvannsløsninger, avløpskummer, vannkummer og store, solide rørkonstruksjoner. Sammen er vi Norges største norskeide totalleverandør av VA-produkter.

Basals eiere leverer innovative og miljøvennlige Basal-løsninger rett til grøftekanten. Med totalt 18 fabrikker og 28 utsalgssteder over hele Norge betyr det at du får korteste VA-løsninger som setter minimale klimaavtrykk. Rørene og kummene i betong kan dessuten omfylles og gjenfylles med gjenbrukte masser fra anleggsstedet. Dermed unngås transport av masser inn og ut fra anlegg.

Vi er der anleggene er



*Din lokale
leverandør av
VA-løsninger*

