



# BASAL Optikum



Optikum DN 1000



Optikum DN 650



# Basal Optikum


## Betongkum med plastrenneløp integrert i bunnseksjonen

Optikum leveres som inspeksjonskum/spylekum (DN 650) og som nedstigningskum (DN 1000). Optikum er stabil ved omfylling og komprimering, og kummens tyngde hindrer oppdrift. Muffene i Optikum er tilpasset plastrør (PVC), og renneløpene er av plast, slik at man får samme materiale i kum og ledningstrekk. Kummens styrke sammen med god hydraulisk utforming gjør den driftssikker og gir kummen "evig" liv.

Optikum DN 1000 leveres med standadskjøt eller med ig-skjøt tilpasset DN 1200 på forespørsel.


### Fordeler og Funksjon:

- Platinnsatsen i PP-materiale har banketter med sklisker overflate som gir trygge og gode arbeidsforhold.
- Tilknyttede rør kan avvinkles 5 grader i alle retninger.
- Optikum leveres i et vidt spekter av varianter som gjør forblendingskjold unødvendig.
- BASAL Optikum er tung, sterk og stabil.
- Enkel, rask og rimelig montering.





### Drift


Liten, nett og robust, men likevel så stor at drift, vedlikehold og inspeksjon med kamera lar seg utføre på en meget tilfredsstillende måte. Erfaring viser at kummer mindre enn 600 mm blir trange og vanskelig å drifte.








	t	tb min	H	vekt ca
<b>DN650</b>	90	150	1500	1000
<b>DN1000</b>	125	150	880	1250



Kumdimensjon	Rørdimensjon	Fall i renne	Innløpsvinkel (grader)		
			Rettløp	Kråkefot	y-løp
<b>DN650</b>	160	2 %	180	135, 180, 225	-
	200	4 %			
	250	2 %			
	315	2 %			
<b>DN1000</b>	160	1 %	180	135, 180, 225	135, 225
	200				
	250				
	315				



Kumdimensjon	Rørdimensjon	Fall i renne	Innløpsvinkel (grader)			
			venstre	høyre	rett venstre	rett høyre
<b>DN1000</b>	160	1 %	135	225	135, 180	180, 225
	200					
	250					
	315					

# Tenk styrke. Tenk miljø. Tenk norske arbeidsplasser. Tenk Basal-produkter.

Kompetansebedriften Basal har 17 eiere som produserer robuste VA-løsninger. De er størst i Norge på overvannsløsninger, avløpskummer, vannkummer og store, solide rørkonstruksjoner. Sammen er vi Norges største norskeide totalleverandør av VA-produkter.

Basals eiere leverer innovative og miljøvennlige Basal-løsninger rett til grøftkanten. Med totalt 18 fabrikker og 28 utsalgssteder over hele Norge betyr det at du får kortreiste VA-løsninger som setter minimale klimaavtrykk. Rørene og kummene i betong kan dessuten omfylles og gjenfylles med gjenbrukte masser fra anleggsstedet. Dermed unngås transport av masser inn og ut fra anlegg.

Vi er der anleggene er



*Din lokale  
leverandør av  
VA-løsninger*

